MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

al Collegio Romano, via del Caravita, N. 7 - Roma.

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

ANNO XVI - N. 21.

Terza Decade - Luglio 1895.

pressione abbastanza elevata al SW (Lisbona 767). In Italia barometro tra i 760 e 761; alcuni temporali e qualche pioggia al Nord, nebbie e caligini in diverse stazioni; temperatura elevata e venti deboli.

Il 22 e 23 pressione ancora bassa al Nord (Christiansund 745 il 22, Bödo 745 il 23) ed ancora alta al SW (767 il 22, 766 il 23). Barometro relativamente alto a Mosca (764 il 22, 763 il 23). Il 22 in Italia leggerissima depressione sulla valle Padana (758), che il 23 si sposta alquanto verso la Dalmazia (759); diversi temporali con pioggie; temperatura diminuita al Nord e Centro e poco aumentata altrove il 22, aumentata al Nord e diminuita altrove il 23.

Il 24 e 25 persiste la bassa pressione al Nord ed al NW (Scozia 754 il 24, Carlstadt 753 il 25) ed aumenta la pres. sione altrove e specialmente sulla Baviera (Monaco 768 il 24, 769 il 25). In Italia barometro da 765 al Nord a 763 al Sud il 24, da 267 al Nord a 763 al Sud il 25; cielo sereno, temperatura in aumento.

Il 26 pressione bassa al Nord e NW (Haparanda 747, Belmullet 753), discretamente elevata sulla Baviera ed Austria (766). In Italia barometro poco diminuito al Nord e Centro, quasi stazionario altrove; cielo sereno, calma e temperatura aumentata.

Il 27 depressione sull'Inghilterra (Shields 752), e pressione massima a 763 al Sud. Barometro a 761 ad Atene. In Italia barometro a 762 al Nord e Centro e a 763 al Sud; temperatura abbastanza elevata.

Il 28 depressione intorno alla Manica (752) e pressione relativamente alta al Sud d'Italia (763); temperatura molto elevata e specialmente al Centro.

Il 29 pressione bassa al Nord (Pietroburgo 754) e relativamente alta al Sud e all'Ovest (763). In Italia barometro da 760 al Nord a 763 al Sud; diversi temporali sull'Italia superiore, pioggia forte a Genova; venti forti di SE; temperatura diminuita al Nord e Centro.

Il 30 continua la depressione al Nord (Bödo 751), mentre la pressione è relativamente alta sulla Baviera e sulla Sardegna (764). In Italia barometro aumentato di circa 3 mil

Il 21 continua la depressione al NW (Irlanda 745) e la limetri in Sardegna, diminuito al Sud, quasi stazionario al Nord e Centro; venti freschi intorno ponente sulla costa tirrenica, pioggia a Teramo, temperatura aumentata sulla Italia superiore, diminuita altrove.

> Il 31 persiste la depressione al Nord (Haparanda ed Arcangelo 751), mentre la pressione è relativamente alta al Centro e sull'Irlanda (Breslavia 765, Belmullet 764). In Italia il barometro è livellato intorno ai 762; pioggie con qualche temporale in Piemonte; temperatura diminuita.

> La temperatura media decadica fu superiore alla normale di 0°,5 nell'alto e medio versante Adriatico e nel basso di circa 2º,0, inferiore invece di circa 0º,5 nell'Emilia ed in Toscana e di poco superiore altrove. La temperatura minima fu ad Aquila con 140,5 il 22, la massima a Foggia con 370,6 il 29. I minimi si presentarono nell'alta e media Italia il 23, i massimi il 21 o 27; nella bassa Italia i minimi ebbero luogo il 24, 25 e 26 ed i massimi il 28 e 29.

NOTIZIE AGRARIE.

Liguria. — Il maiz si mantiene florido. Continua la trebbiatura del frumento con risultato soddisfacente. Il caldo asciutto ha completamente arrestata la peronospora per cui l'uva è bella e copiosa. Bene l'ulivo, le ortaglie, la melica e qualunque altro genere di coltivazione, però si desidera la pioggia.

Plemonte. -- Si trebbia il frumento, ed il raccolto non fu abbondante. La pioggia ha molto giovato al maiz, che è rigoglioso, ed alle altre coltivazioni, ma si desidera ancora la pioggia. Bene il riso.

Lombardia. — È assai desiderata la pioggia, specialmente pel maiz, che è tuttora promottente, quantunque in qualche luogo abbia sofferto la siccità. In generale la vite à abbastanza soddisfacente. Bene il riso e le altre coltivazioni.

Veneto. - La vite fu in qualche luogo attaccata dalla peronospora, ma dove fu medicata è bella e carica di grappoli. Il maiz ed i prati, hanno sofferto per la siccità nel Veronese e nel Vicentino, ma altrove sono molto promettenti. Ovunque si desidera la pioggia

Emilia. — La vite, quautunque sia stata colpita qua e là dalla peronospora, pure in generale è soddisfacente. Bello il maiz, ma ha bisogno di pioggia. Il prodotto del fieno fu buono ed abbondante.

Marche ed Umbria. — Buono ed abbondante fu il prodotto del frumento e dei fieni. Il maiz promette molto bene, ma ha bisogno di pioggia e così pure i foraggi. Le viti, in generale, promettono un discreto raccolto. Bene le olive ma hanno bisogno di pioggia.

Toscana e Lazio. — il raccolto del frumento fu in generale soddisfacente. La peronospora si è arrestata, ma nell'Aretino e nel Lazio rimangono gravi tracce delle rovine che ha prodotto; in quel di Velletri però le viti sono in ottime condizioni. Bene il maiz.


Regione Meridionale Adriatica. — Il prodotto del frumento fu abbastanza soddisfacente. La campagna ha molto sofferto per la siccità e specialmente il maiz ed i foraggi. Quantunque il caldo abbia arrestata l'invasione della peronospora, pure i danni arrecati sono sempre gravi.

Regione Meridionale Mediterranea. — Il maiz è tuttora bello, ma ha bisogno di pioggia. Il raccolto del frumento in generale fu scarso. La peronospora si è arrestata, ma il raccolto dell'uva sarà molto scarso. L'ulivo in generale si mostra scarso.

Sicilia. — Lo stato delle viti si mantiene benissimo e così pure gli olivi Bene gli ortaggi. Si desidera la pioggia.

RIEPILOGO. — La peronospora si è arrestata quasi dappertutto, e la vite, dove non fu colpita, è bella e carica di grappoli. Il maiz, i prati, gli ulivi soffrono un poco per la siccità, ma quasi ovunque sono promettenti. La campagna si mantiene bella, ma desidera vivamente la pioggia Il raccolto del frumento fu in generale soddisfacente.

PIOGGIÁ B TEMPERATURA NELLA DECADE



0-25 25-50 Sopra 50

Perl'Assistente per il Serrizio Meleorico Agrario G. FANTONI.

Il Direttore dell'Officie Centrale di Meteorologia P. TACCHINI

REGIONE I. - Liguria.

1. Porto Maurizio. — Sereni il 22-31; misto il 21; pioggia il 29. — Le condizioni della campagna sono invariate dalla decade antecedente.

2. Genova. — Sereno il 25 e 26; piovoso il 22; il 29 molto piovoso e a riprese, dirottamente; dominarono i venti meridionali con molte calme. — Continua la cura della vite che procede ab-

bastanza bene, del pari l'ulivo e i prodotti di stagione e le ortaglie.

Bargone. — Temperatura media 24,4. Nebulosità 1,3. Pioggia il 22 e 23 (mm. 1,7). Sereno il 21, 24-28 e 30; gli altri misti; nebbia il 23, 29 e 30; rugiada il 21 e 22. — Si trebbiano i frumenti, prodotto buono per quantità e qualità; il maiz di prima

| | | est | REMI TERMOMET | RICI | | MEDIE DE | CADICHE | PI | OGIA |
|---|----------------|--------|---------------|-------|------|-------------|------------|--------|------------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Giorn | ıi - | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetri |
| 1 | Porto Maurizio | 19,2 | 32,1 | 25 2 | 26 | 24,3 | 1,4 | 1 | 6,4 |
| 2 | Genova | 19,6 | 39,7 | 29 2 | 26 | 24,3 | 3,4 | 2 | 34,6 |
| 3 | Massa | 18,0 | 30,0 | 25 2 | 5.30 | 24,4 | 2,0 | | _ |
| 4 | Cuneo | 15,5 | 29,8 | 29 2 | 27 | 22,0 | 3,7 | 2 | 16,5 |
| 5 | Torino | 18,0 | 30,5 | 30 2 | 7 | 23,9 | 3,5 | 3 | 4,5 |
| 6 | Alessandria | 16,8 | 33,0 | 3) 2 | 7.28 | 24,4 | 1,7 | 1 | 19,0 |
| 7 | Novara | 16,0 | 33,0 | 30 2 | 23 | 21,7 | 2,0 | 2 | 24,0 |

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

LUGLIO 1895

semina ha la spiga ed è bello; si raccolgono le patate, prodotto mediocre per quantità e buono per qualità; i fagiuoli fanno poco; bene la vite, ulivi e castagni.

SAVONA. — Temperatura media 24,3. Nebulosità 3,3. Giorni con pioggia 3 (mm. 2,0); misto il 21 e nella notte seguente con pioggia (mm. 0,2); misto il 22 senza pioggia; indi serenita perfetta sino al 29, in cui caddero, con temporale, mm. 0,8 di pioggia, e nella notte seguente altri mm. 1,0; sereno il 30; coperto il 31 con gocce.

3. Massa. — Sereni il 24, 25, 27, 28 e 31; vento leggero il 26, 28 e 30. Il caldo è sopportabile perchè temperato fra giorno da buffi di vento marino. - Tra qualche giorno si farà la prima rac-

colta del granoturco, che s'è mantenuto florido. La seconda piantagione comincia a formar la panocchia; però nonostante le irrigazioni si desidera la pioggia.

BAGNONE. — Temperatura minima 15,0 (il 24), massima 32,3 (il 26), media 23,2. Nebulosità 1,9. Pioggia il 22 e 29 (mm. 6,0). - Il caldo asciutto della decade ha completamente arrestato le malattie dell'uva, ovunque bella e copiosa. Continua la trebbiatura con risultato soddisfacente; la pioggia del 29 giovò grandemente, ma se ne desidera ancora, specie in collina, per la meliga ed i fagiuoli, poi per poter cominciare le culture. Bellissima la meliga

REGIONE II. - Piemonte.

4. Cuneo. - Seguita la siccità; la meliga si è dovuta irrigare quasi dappertutto; si falciano i prati in buone condizioni; si sta falciando il trifoglio.

Bra. - Temperatura media 25,1. Nebulosità 3,6. Temporali con pioggia il 26 e 29 (mm. 5,1); nebbia fitta il 23 e 30; rugiada in tutta la decade; sereno il 28; tutti gli altri misti. - Si desidera la pioggia.

Fossano. — Temperatura media 23,4. Nebulosità 4,4. Giorni con pioggia 1 (mm. 23,0). Venti dominanti NE e SSE; cielo quasi sempre sereno; orizzonte però velato.

5. Torino. - Decade calda e afosa; pioggerella a diverse riprese il 27; temporale il 29 con pioggia in poca quantità, abbondante nei dintorni, con diminizione notevole di temperatura.

Caluso (Regia Scuola agraria). - Pioggia temporalesca il 21; cielo coperto con pioggia il 29 e 31; bello gli altri. - Si è eseguita la trebbiatura del frumento, della segala e dell'avena; si è | Il riso promette abbondante raccolto.

incominciata la falciatura dell'agostano e dei trifogli, la zappatura delle viti e la rincalzatura del granoturco quarantino.

6. Alessandria. — La pioggia venuta il 29 fu utilissima a tutta la campagna, specialmente alla meliga, il cui raccolto è ormai assicurato, alla vigna e al prato; la vigna è immune da malattia; ora si arano le stoppie e si incominciano a seminare i ravizzoni.

Novi Ligure. - Temperatura media 24,3, superiore alla normale di 1,5. Nebulosità 1,7. Giorni con pioggia 1 (mm. 41,5). Coperto, con pioggia dirotta nel meriggio, il 29; sereni i restanti 10 giorni; nebbia leggera il 23 e 30; vento del 2º quadrante abbastanza sensibile in quasi tutta la decade. - Continua la trebbiatura del frumento, ma il prodotto è minore di quanto si prevedeva, il raccolto sarà appena uguale a quello dell'anno passato; bello il maiz, dopo la pioggia caduta. La malattia della vite si estende, ma è combattuta coi rimedi cuprici.

7. Novara. — Caldo eccessivo in tutta la decade. — La pioggia caduta ha giovato alla campagna e specialmente al granoturco.

REGIONE III. - Lombardia.

8. Pavia. Nessun giorno perfettamente sereno, tutti vari tendenti al sereno, meno il 29 che fu quasi coperto; temporali vicini il 29 con pioggia in diverse riprese; poche gocce la notte del 29 al 30: nebbia all'orizzonte la mattina del 31. Dominarono venti vari, deboli, con preponderanza di quelli del 1º e 2º quadrante. - Bella la campagna: discreto il raccolto del frumento e delle biade, promettente il terzo taglio del fieno e confortanti le notizie sulla vite.

9. Milano. - Venti del 2º e 3º quadrante leggeri; N W forte nel pomeriggio del 20; temporali con pioggia il 22 e 29, il primo con leggera grandine; clima assai caldo (gradi 1,6 sopra normale) e secco, propizio per la vite, il riso ed il maiz, ove cadde la pioggia od è irrigato; qualche zona dell'altipiano ha bisogno di altra pioggia; buono il taglio del secondo fieno nei pascoli asciutti; il terzuolo ha pur bisogno dell'acqua.

| | • | EST | REMI TERMOMET | RICI | | MEDIE D | ECADICHE | PIO | GGIA |
|----|----------|--------|---------------|------|-----|-------------|------------|--------|-----------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetr |
| 8 | Pavia | 15,6 | 32,3 | 31 | 27 | 23,5 | 2,7 | 2 | 6,4 |
| 9 | Milano | 16,2 | 31,4 | 30 | 27 | 25,0 | 4,4 | 2 | 11,6 |
| 10 | Como | 14,2 | 30,6 | 23 | 26 | ! | 2,3 | 4 | 37,1 |
| 11 | Sondrio | 13,9 | 30,4 | 23 | 23 | 22,4 | 3,8 | -1 | 46,8 |
| 12 | Bergamo | 15,5 | 30,3 | 23 | 27 | 23,8 | 3,3 | 3 | 18,0 |
| 13 | Brescia | 17,0 | 33,6 | 27 | 21 | 24,6 | 1,5 | 2 | 26,0 |
| 14 | Cremona | ** | | | •• | • | | | |

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

LUGLIO 1895

LODI. — Decade molto calda ed asciutta, interrotta da una pioggia il 20 con abbassamento di temperatura. — È incominciato il terzo taglio dei prati; procedono bene il granoturco ed il riso.

10. Come. — Il 22 alle ore 14,30 forte temporale con acquazzone e vento della durata di circa mezz'ora; il 31 ore 20,30 forte acquazzone,

MERATE (Collegio Dame Inglesi). — Temperatura minima 24,1. Nebulosità 2,5. Pioggia il 22, 20 e 31 (mm. 23,0) con un temporale. — Il sole cocente della decade e la scarsità della pioggia hanno danneggiato un poco il maiz ed i foraggi. Benefiche, sebbene scarse, le pioggie del 29 e 31.

- 11. Sondrio. Continua la falciatura del secondo fieno.
- 12. Bergame. Misti 10; con temporali il 21 e 22, il primo con grandine; con caligine il 21, 22 e 25-31.

Clusone. — Temperatura media 22,0. Giorni con pioggia 5 (mm. 79,5). 4 giorni sereni; 5 misti; e 2 coperti; con tempora li il22 e 23. — La campagna continua ad essere bella in tutto, favorita dal tempo bello.

Grumello. — Temperatura minima 19,0, massima 30,0. Giorni con pioggia 2 (mm. 7,4). Tutti sereni meno il 21 e 29 che furono misti; vento predominante intorno al N. — Il persistente bel tempo ha frenata la invasione peronosporica, quantunque l'uva se ne vada per la peronospora dei grappoli. L'arsura si manifesta tanto nel granoturco quanto nei prati e nelle stesse viti.

Treviglio. — Temperatura media 27,5. Giorni con pioggia 3 (nun. 16,0).

13. Brescia. — Sereni il 21, 24-23, 30 e 31; misti con temporali e pioggia il 22 e 23; nella notte 21-22 nubifragio a Pisogne in Val Camonica e forte grandinata con turbine di vento a Mammertino con gravi danni. — Del resto le campagne si trovano in condizioni abbastanza buone.

Desenzano. — Temperatura media 25,2. Nebulosità 1,3. Pioggia con temporali lontani il 22, e 29 (mm. 4,9). Tre giorni misti; gli altri sereni. — Il granoturco è generalmente riarso, i pascoli ingialliti.

GAINO TOSCOLANO. — Temperatura media 25,3. Temporali con poggia il 22 e 29, il 22 alle ore 18 (mm. 19,0), il 29 alle ore 18 (mm. 3,2); tutti gli altri sereni.

VILLA DI SALÒ. — Temperatura media 24,5. Pioggia il 22 (milimetri 8,0); il 6 sereno. — È vivamente desiderata la pioggia perchè la siccità fa sentire i suoi effetti, massime per quanto riguarda il maiz e le viti. Sono stati in questi ultimi giorni, stagionati e ritirati i fieni che riuscirono abbondanti. L'uva risparmiata dalla grandine è bella, come pure le ulive, e si prevede discreto raccolto.

14. Cremona.

15. Mantova. — Pioggia il 29. — È quasi ultimata la mondatura del riso; continua la segatura delle stoppie; sono incominciati i lavori preparatori per la semina del frumento; è incominciata anche la cimatura del maiz. La campagna in generale ha molto bisogno di una copiosa pioggia.

REGIONE IV. - Veneto.

- 16. Verona. La siccità ha danneggiato il raccolto del maiz, specialmente nei terreni ghiajosi, ove venne anche tagliato: ove esiste l'irrigazione è bello. Le viti medicate a tempo sono floride e cariche di uva; le altre ne hanno ben poca, ed alcune nulla. I prati asciutti molto soffersero.
- 17. Vicenza. Cielo quasi sempre sereno; poca pioggia temporalesca il 22 e 23. Venti vari e sensibili dal 1º e 2º quadrante, molto asciutti. Temperatura quasi sempre elevata sopra la normale. La campagna soffre immensamente per la scarsità d'acqua: il raccolto del granoturco è già a quest'ora perduto più di una metà; soffreno oramai anche le viti ed altre piante; sono

disseccati i prati non irrigui. Il bisogno di pioggia è estremamente sentito.

Lonido. — Pioggia il 21-23 (mm. 14.2); poi sempre fivillo e assai caldo. — La siccità si fa sempre più intensa. Il maiz è in buona parte perduto; i medicai senza vegetazione; sui monti anche l'uva ne soffre gravemente. Ogni lavoro di terra è sospeso.

18. Belluno. — Giorni sereni 3; misti 8; con vento forte 1; temporale il 2. Vento dominante SE.

Longarone. — Temperatura minima 12,1 (il 23), massima 29,9 (il 28), media 21,7. Nebulosità 2,0. Pioggia il 21-23 e 29 (mm. 93,7).

| | | EST | REMITERMOME | TRICI | | MEDIE DE | CADICHE | P 1 0 | GGIA |
|----|----------|--------|-------------|---------------|-------|-------------|------------|--------|------------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetri |
| 15 | Mantova | 21,6 | 32,6 | 2 5,96 | 28 | 20,6 | 1,1 | t | 5,6 |
| 16 | Verona | 19,0 | 33,6 | 23 | 26 | 27,2 | 2,4 | 1 | 6,0 |
| 17 | Vicenza | 16,4 | 32,4 | 23 | 27 | 24,9 | 2,5 | 2 | 9,9 |
| 18 | Belluno | 13,7 | 30,6 | 23 | 26 | 22,7 | 4,1 | 2 | 36,4 |
| 19 | Udine | 15,2 | 31,4 | 23 | 26.27 | 24,3 | 3,2 | 3 | 79,5 |
| 20 | Treviso | 19,0 | 33,9 | 23.23 | 26 | 26,1 | 2,9 | 3 | 18,5 |
| 21 | Venezia | ** | | ••• | | | | •• | |

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

LUGLIO 1895

Giorni sereni 6; misti 5; con temporale il 21, 22 e 29. Dominio di venti grecali deboli, al mattino, e sciroccali freschi la sera.

Ottimamente sotto ogni rispetto procedono le cose rurali: fieno abbondante e senza sperpero di opere.

19. Udine. — Sereni il 25 e 28; misti gli altri; pioggia il 22, 23 e 30; temporale il 22, 23, 20 e 30. — Il pomeriggio del 22 fu disastroso per tutta la zona fra i torrenti Torre e ladri, il cui asse coincide colla linea ferroviaria da Buttrio a Cormons ed oltre. Una grandine grossa con vento violentissimo distrusse per una meta circa uva e granoturco. La campagna non colpita da grandine è in tutta la provincia bellissima e molto promettente.

Palmanova. — Temperatura media 24,7. Due giorni con pioggia (mm. 75,5). Sezeni il 24-28; misti il 21,23, 27-31; coperto il 22; con temporale il 22 e 30, questo con poca grandine. Vento predominante S. — Tutta la campagna è molto promettente.

Pozzuolo (R. Scuola agraria). — Temperatura media 24,6. Nebulosità 1,0. Pioggia il 22, 23, 29 e 30 (mm. 87,0). Venti provenienti da W. Temperatura elevata.

20. Treviso. — Decade bella, con dominio dei venti del 1º e 2º quadrante moderati. Temporali e pioggia il 22 e 23. — Lo stato delle campagne è soddisfacente, ma si desidera la pioggia, specialmente pei foraggi e pel maiz.

CAVAZUCCHERINA. — Temperatuja media 24,6. Nebulosità 1,3. Pioggia il 29 e goccie il 22 (mm. 1,5); rugiada tutta la decade. — Si è ultimato lo sfalcio dei fieni e la mietitura dell'avena; si trebbia il frumento e l'avena; si prepara il terreno per la semina del frumento. Si raccolgono i fagiuoli. La malattia delle viti si è

molto sviluppata e le foglie, sebbene vengano praticate continue irrorazioni col solfato di rame e latte di calce, cadono.

21. * Venezia.

San Dona di Piave. — Temperatura media 25,0. Nebulosità 0,7. Un giorno con pioggia (mm. 5,0). Cielo sempre splendido; moti temporaleschi più o meno lontani nel 22, 23 e 23.—La campagna si mantiene in buone condizioni; la peronospora si è del tutto arrestata; è desiderabile fra breve una pioggerella per assicurare pieno il raccolto del maiz.

- 22. Padova. Sereni il 24-28 30 e 31; misti il 21-23 e 29; poca pioggia la sera del 22.
- 23. Rovigo. Sereno il 5-8 e 10; misti gli altri. Goccie il 29 con temporali vicini. Si desidera vivamente la pioggia. L'uva si mantiene abbastanza sana ed è in grande abbondanza. La trebbiatura del frumento è già terminata.

CRESPINO. — Temperatura media 27,6. Nebulosità 1,0. Un giorno con pioggia (mm. 2,0). Nebbia al mattino del 21, 22 e 29; temporale alle 18,10 del 29. — Il raccolto del frumento fu in generale scarso. Continuano le arature dei campi; presto si darà principio al taglio della canapa.

STIENTA. — Temperatura minima 18,9; massima 33,1. — Sereno tutta la decade, con nebbia fitta la mattina del 21. Venti dominanti NE, SE deboli; vento forte da W nel pomeriggio del 29. Moti temporaleschi la sera del 21 e 29. — È incominciato il taglio della canapa; si tagliano le stoppie e gli strami e si arano le terre che erano investite a frumento; continuano le solforazioni alle uve, che si mantengono belle. In generale lo stato della campagna è soddisfacente.

REGIONE V. - Emilia.

24. Piacenza. — Pioggerella con SW forte il 22; temporale con pioggia al mattino del 23 e nel pomeriggio del 29, quest'ultimo con W-NW violento. — Le pioggie tornarono propizie ai prati ed al granoturco. Si tagliano le stoppie e si arano i campi. La peronospora si è quasi arrestata, ma le viti colpite si sono sfrondate, e non daranno che prodotto scadente.

Borgonovo. — Un acquazzone il 23 ed uno il 29. — Si taglia lo strame.

PONTENURE. - Pioggia il 23 e 29; vento fortissimo il 22, forte

il 20; Temporale il 23 e 29. Temperatura elevata il 21, 22, 26-23. — In ottime condizioni si è ultimato il secondo taglio dei prati e pressochè al termine è pure la trebbiatura dell frumento con risultato appena mediocre. Prosegue l'aratura delle stoppie el il taglio degli strami. La pioggia ha giovato al granoturco, che è bellissimo; maturano le uve primaticcie ed i pomidoro. Continua la peronospora nella vite; si scorgono qua e là tracce di oidio. Prezzi invariati pei cereali e foraggi: ribassati pei bovini.

25. Parma. - Giorni misti ma con prevalenza del sereno il 21.

| | | EST | REMI TERMOMET | RICI | | MEDIE DE | CADICHE | 15 I O | GGIA |
|------------|--------------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|------------|--------|-----------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetr |
| 2 2 | Padova | 17,1 | 32,2 | 24 | 27 | 24,6 | 1,9 | 1 | 0,7 |
| 23 | Rovigo | 17,4 | 35,5 | 24 | 28 | 25,9 | 2,1 | 1 | incalc. |
| 24 | Piacenza | 17,4 | 31,9 | 24 | 27 | 24,6 | 1,8 | 3 | 17,3 |
| 25 | Parma | 17,5 | 33,5 | 2 3 | 28 | 25,5 | 2,2 | 1 | incalc. |
| 26 | Reggio nell'Emilia | | | | •• | •• | | •• | |
| 27 | Modena | 18,1 | 3 3,3 | 30 | 29 | 25,7 | 0,9 | 1 | incalc. |
| 28 | Ferrara | 18,2 | 34,6 | 24 | 2 8 | 26,0 | 1,9 | 1 | 0.3 |

22 c 2); sereni tutti gli altri, con caligine or più or meno intensa, specialmente al mattino. Vento forte da NW nel pomeriggio del 29 con pioggia leggiera ed incalcolabile. — Il secondo taglio dei prati stabili ha dato un ottimo prodotto; la melica è sompre bella e promettente e nella prossima decade se ne comincierà la mietitura; la peronospora pare si arresti e si può ancora sperare in un buon raccolto. Si è dato mano alle arature dei terreni in ottime condizioni.

Borgotaro. — Temperatura media 22,4. Pioggia il 30 (mm. 1,0). Giorni misti 2; uno coperto e sereni gli altri. — La campagna è promettente, aiutata dal calore e dall'umidità.

RAGAZZOLA. — Temperatura media 25,0. Pioggia il 29 (mm. 1,0). Tre giorni misti ed 8 sereni. Temporale vicino e goccie il 23. — Lavori campestri: falciatura degli strami dell'erba spagna, trifogli ecc.; sfogliatura delle piante; irrorazione alle viti.

26. Reggio nell'Emilla (R. Scuola Zootecnica). — Si falciano gli strami che riescono scarsi, e si è incominciata l'aratura estiva che si eseguisce bene. Ci manteniamo abbastanza immuni dalla peronospora, sicchè un raccolto discreto d'uva non manchera. Se il maiz potesse avere qualche benefica pioggia, un raccolto molto abbondante sarebbe assicurato.

MAROLA. — Temperatura media 25,2. Nebulosità 2,4. Un sol giorno misto; tutti gli altri sereni. Caligine in poca quantità il mattino del 21, 23 e 31, ma fitta e bassa il mattino del 30. Rugiuda il 24-26. - Decade asciutta e molto calda. Si è terminata la raccolta dei frumenti, che non è stata, almeno da quanto si può finora conoscere, così abbondante come da principio si credeva. Si sta pure ultimando la segatura delle erbe spagne, che fu assai soddisfacente; belli pure e freschi i prati, che promettono una seconda segata discreta; bellissimi poi e ridenti i pascoli dei bestiami grossi e minuti. La campagna in generale è abbastanza soddisfacente, però non è come dovrebbe propriamente essere, atteso le molte pioggie cadute e la freschezza del luogo. I legumi, specialmente, i fagiuoli e i piselli, sono infetti da una malattia che ne fa disseccare le foglie e poi cadere: anche questi furono danneggiati dalla troppa acqua caduta e dalla continua umidità dei giorni passati. Nella vite si è manifestata la peronospora e anche qualche indizio di fillossera, e si teme molto che i rimedii prodigati, come il zolfo e il solfato di rame, non riescano a nulla. Bellissimo poi il maiz. Si desidera grandemente un po' di pioggia benefica, specialmente pei granoturchi, i quali promettono una raccolta più che abbondante, pur che venga però la tanto desiderata pioggia. Speriamo.

27. Modena. — Nebbia, per lo più nella notte e al mattino, in tutta la decade; fitta il 22 e 25. Orizzonte caliginoso nel pomeriggio del 21 e 31. Goccie alle 17,25 del 29 e temporale in vicinanza dalle 20,30 alla mezzanotte dello stesso giorno. Cielo generalmente sereno. Forte E dalle 16 alle 17 del 21; forte NW, W, SW dalle 14 alle 20 del 22; forte W, NW dalle 16 alle 19 del 23. Vento predominante E. Temperatura sempre elevata e media della decade superiore alla normale di 0°,5.

MIRANDOLA. — Temperatura minima 18,8 (il 30), massima 34,8 (il 27), media 26,5. Nebulosita 1,0. Tutta la decade fu serena, meno il 21, nebbioso, ed il 29 misto. Il caldo fu in aumento. — L'asciutto ha arrestata la peronospora. Il frumento ha dato un prodotto buono; bellissimo il maiz; abbondanti i foraggi.

Sestola. — Temperatura minima 15,6 (il 24), massima 27,3 (il 28), media 20,7. Nebulosità 1,8. Pioggia il 21, 27 e 29 (mm. 2,2). Cielo generalmente bello, sereno; caliginoso e nuvolo il 29. La notte sotto il 29 temporale vicino e forte acquazzone di poca durata. Venti leggieri del 1º quadrante dal 23 al 23 e 30; varii nel resto, con grande prevalenza del NE, e vento fortissimo da SW nel pomeriggio e notte seguente del 22; forte da S-SW nel pomeriggio e notte seguente del 23; da NW a SE, in contrasto, poi SW nel pomeriggio del 29. Temperatura sempre alta e leggermente oscillante, che in complesso risultò di gradi 2º,5 superiore alla media normale. — Tempo molto propizio alla mietitura del frumento, il cui prodotto, in generale più che mediocre, non corrispose all'aspettativa di uno buono e sufficiente. La ruggine, da tempo sviluppatasi causa la nebbia, ha danneggiato alquanto il raccolto. Sempre buone le condizioni delle viti. Si desidera la pioggia per tutti i prodotti.

28. Ferrara. — Sereno il 25-23, 30 e 31; sereno-nuvolo dal 21 al 24 inclusivi e il 29. Parvenze temporalesche nel pomeriggio del 29; temporale debole la notte 29-30, con pioggia scarsissima; nebbia il mattino dol 21; caligine tutti i giorni e specialmente il 21, 28-30. Venti varii deboli con prevalenza del SE; NW sentito alle 18 del 29. Temperatura media superiore di 1°,7 alla normale. — Stagione abbastanza propizia per la canapa e per il maiz. L'uva è in gran parte danneggiata dalla soverchia siccità e dalla peropospora.

ARGENTA. — Temperatura media 25,4. Nebulosità 2,0. Pioggia incalcolabile il 30; nebbia il 25; caligine ogni giorno, meno il 31. — È inoltrata la trebbiatura del frumento ed il taglio delle relative stoppie. I foraggi sono abbondanti. A giorni si dara opera al taglio della canapa. La vite si mantiene assai promettente, però in qualche località si è manifestato l'oidium terchesi, più conosciuto col nome di crittogama dell'uva.

| | | EST | REMI TERMOME | rici - | | MEDIE DE | CADICHE | PIO | GGIA |
|----|----------|-------------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|--------|------------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetri |
| 29 | Bologna | 18,2 | 35,1 | 30 | 2 9 | 25,6 | 1,7 | 1 | 0,8 |
| 30 | Ravenna | 14,9 | 34,2 | 31 | 2 9 | 24,3 | 0,5 | 1 | goccie |
| 31 | Forli | 19,0 | 33,8 | 31 | 2 9 | 26,5 | - | - | |
| 32 | Pesaro | 16,2 | 33,0 | 26 | 22 | 24,5 | 0,7 | | _ |
| | Urbino | 17,3 | 31,4 | 24 | 28.29 | ? 25,7 | _ | | - |
| 33 | Ancona | 22,0 | 33, 8 | 24 | 28 | 26,8 | 1 ,1 | | _ |
| 34 | Camerino | 16,8 | 30,6 | 24 | 29 | 24,4 | 0,7 | - | |
| | | | l | | | | | | |

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

LUGLIO 1895

29. Bologna. — Sereno, però cielo sempre caliginoso, con nebbia al mattino. — Ancorchè si desideri dai più la pioggia, nullameno l'agricoltore gode nel lavorare le terre, ove il frumento è stato mietuto. Il maiz è bello e vegeto, se non che forse per questo solo è desiderata la pioggia. I legumi promettono un buon prodotto. Le uve sono in generale belle ed in copia assai, e sembra che i danni della peronospora non siano stati molti.

CASTELFRANCO. — Temperatura modia 23,7. Nebulosità 1,2. Temporale a S il 29. — Sono incominciate le arature alle terre per l'anno venturo. Il terzo taglio della melica ha dato un buon prodotto; finora il granoturco promette bene; i cereali inferiori hanno dato un prodotto mediocre. La peronospora ha arrecato

danni gravi, specie in quelle località ove hanno male applicato i rimedii cuprici, o non li hanno applicati affatto. Si desidera la pioggia. È incominciato il taglio della canapa, che darà scarso prodotto.

30. Ravenna.

31. Forli.

CESENA. — Temperatura media 27,9. — Il raccolto del grano è scarso un terzo meno dell'anno passato. È incominciato il taglio della canapa e il raccolto dei fagioli, che è abbondante. La peronospora si è arrestata, ma i danni nell'uva sono considerevoli.

REGIONE VI. - Marche ed Umbria.

32. Pesaro. — Cielo quasi sereno o sereno in tutta la decade. Caliginoso il 21, 22 e 24. Goccie il 23; rugiada leggera nelle mattine del 30 e 31. — Si attende ancora alla trebbiatura dei frumenti e al taglio dei fieni, il cui prodotto è buono ed abbondante. Si rompono dappertutto le stoppie. Le ulive promettono un discreto raccolto. I granoturchi sono belli e molto promettenti.

Urbino. — Decade dominata dal S. Qualche nebbia al basso. Cielo totalmente sereno nei giorni 25-31. — È ultimato il raccolto del grano che è soddisfacente. Bellissimi sono i granoturchi. La peronospora in molte località ha distrutto totalmeute le uve. Pochi danni hanno sofferti coloro che le hanno irrorate col solfato di rame.

33. Ancona.

FABRIANO. — Temperatura media 25,?. Nebulosita 1,0. Pioggia il 23 mm. 2,0). Rugia la abbondante il 23-25. — Il raccolto del frumento, in generale, è alquanto superiore a quello dell'anno decorso. Anche i granoturchi promettono bene, ma si desidera un po' di acqua anche per i foraggi seminati sul frumento.

IESI. — Si rompono i sullai, si da terra alle viti e alle altre piantagioni arboree. S'incominciano parzialmente i lavori di rinnovo per le sarchiate.

Montecanotto. — Temperatura media 25,3. Nebulosità 0,8. — È presso al suo termine la trebbiatura del grano. La peronospora si è per ora arrestata. Tornerebbe molto utile un po' di pioggia per il granoturco.

34. Camerino (Macerata). — La campagna procede regolarmente. Si desidera un po' di pioggia pel maiz. La peronospora va estendendosi; e se ne prevedono notevoli danni.

MACERATA. - Nebulosità 1,0.

POTENZA PICENA. — Temperatura media 27,3. — Zappatura e solforazione delle viti; falciatura dei prati; costruzione di pagliai; zappatura di olivi e dei vivai; zappatura di acacie, e di ginestre; trebbiatura del grano.

35. Ascoli Piceno.

* Fermo. — Temperatura media 26,5. Nebulosità 1,0. Pioggia il 23 (mm. 5,3). Caligine sull'orizzonte dall' Est. — La quantità del grano per la regione declinante al mare si palesa di poco inferiore a quella del 1893, e di ottima qualità; però è scarsa per la regione saliente all'Appennino, colpa delle pioggie sovrabbondanti cadute. Le uve, scarse quasi dappertutto, ingrossano, e favorite dalla calda ed asciutta atmosfera sono risparmiate dalle solite malattie. Scarsi guadagni offrono i bovini.

MONTERUBBIANO. — Temperatura minima 21,7, massima 28,8. — La trebbiatura sta per finire. Il granoturco migliora sempre; la peronospora ha fatto poco danno, e le uve sono belle; le olivo crescono vigorose.

Torre San Patrizio. — Temperatura media 27,3. Nebulosità 2,2. Pioggia il 23 (mm. 9,5). Temporale nel pomeriggio del 23. Venti predominanti E. Docade serena. — La trebbiatura del grano procede alacremente con ottimi risultati. Il maiz è rigoglioso. La peronospora viticola ha recato danni considerevolissimi, ma ora si mantiene stazionaria. Si raccolgono i pomi di terra e si preparano le maggesi.

36. Perugia. - Temporale con poche goccie il 23.

| | om 210 VI | EST | REMI TERMOMET | RICI | | MEDIE DE | CADICHE | PIO | G G I A |
|------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetri |
| 35 | Ascoli Piceno | •• | •• | •• | | •• | •• | •• | •• |
| 3 6 | Perugia | 17,3 | 32,7 | 24 | 27.2 8 | 25,6 | 1,0 | - , | _ |
| 37 | Lucca | 16,9 | 34,0 | 31 | 2 6 | 24,8 | 2,0 | 1 | 12,6 |
| 38 | Pisa | 15,0 | 33, 8 | 31 | 27 | 23,7 | 1,3 | 1 | 2,4 |
| 39 | Livorno | 18,5 | 32,0 | 2 6 | 31 | 24.4 | 2,0 | | |
| 40 | Firenze | 17,2 | 34, 8 | 31 | 26 | 25,3 | 0,8 | 1 | 0,3 |
| 41 | Arezzo | 14,4 | 34,5 | 21 | 27 | 25,3 | _ | 1 | goccio |

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

LUGLIO 1895

CITTÀ DI CASTELLO. — Temperatura media 22,7. Nebulosità 2,0. Cielo sereno quasi tutta la decade. — Il bel tempo di questi giorni ha rallentato il propagarsi della peronospora che infetta le viti.

Poggio Mirtero. — Temperatura media 27,1. Nebulosità 0,7.

Sereni imperfetti il 23-28 e 31; incompleti il 21, 23 e 29; misto il 30. — La peronospora si è per ora arrestata, ma appare l'oidio, Il maiz seminato per tempo è in buone sondizioni, ma il tardivo bramerebbe dell'acqua. La trebbiatura da sempre buoni risultati pel frumento.

REGIONE VII. - Toscana.

37. Lucca. — Temporale il 29, che non recò alcun danno. — Il prodotto del frumento è soddisfacente. Le viti sono in buone condizioni e gli olivi promettenti.

38. Pisa: - La campagna procede regolarmente.

PONTEDERA. — Temperatura minima 19,7, massima 34,7. Decade serena. — La campagna va bene, e fa sperare un buon raccolto di vino.

39. Livorno.

40. Firenze. — Nella sera del 29 burrasca con vento forte di W, poi poehissima pioggia. — La trebbiatura del grano è quasi terminata, con raccolto generalmente molto minore dell'anno passato. La rottura dei terreni stoppiosi e compatti si fa poco bene a causa dell'arido. È scomparsa la tignola dell'uva. Si desidera la pioggia.

Pistoia. - Temperatura media 25,8. Nebulosità 2,3. Un giorno

con pioggia (mm. 0,5). Misti il 21, 23 e 29, i rimanenti sereni. Nebbia dal 21 al 31. Vento forte il 22, dalle 9 alle 15, dalle 9 alle 21 il 23.

41. Arezzo. — È pressochè al termine la battitura del grano, il cui raccolto sembra riuscire maggiore dell'anno scorso, ma il grano pesa meno. Belli i granoturchi e i fagiuoli. La peronospora si è alquanto arrestata; ma rimangono gravi tracce della sua azione. Le olive non sono molte e se non piove presto saranno anche meno.

Cortona. — Temperatura media 21,7. Nebulosità 1,1. Un giorno con pioggia (mm. 5,0). — Il raccolto del grano è quasi dappertutto terminato; ed è in generale buono. Il granoturco s'avanza bene; e la vite volge anch'essa in bene, avendo la temperatura alta e secca ridotto di molto la peronospora.

42. Siena. — Sereno tutta la decade. La sera del 29 temporale con pioggia. Nebbia e caligine al mattino del 21, 23-25, 27 e 31.

REGIONE VIII. - Lazio.

44. Roma. — Cielo sereno o talvolta pochissimo nuvoloso. Spirarono sempre i venti di ponente da deboli a moderati.

Monte Cavo. — Temperatura minima 15,9 (il 23), massima 26,2 (il 28), media 20,6. Nebulosita 0,6. Cielo semi-coperto il 23 e 30, sereno assai caliginoso nel resto della decade. Predominarono i venti dal 2º al 3º quadrante deboli. — Le campagne si sono avvantaggiate pel buon tempo, e le viti quantunque rovinate dalla

peronospora danno speranza di un poco di raccolto, specialmente nelle vigne a nord di Rocca di Papa.

Terracina. — Nebbiosi i giorni 21, 22 e 30, sereni gli altri. Vento dominante S. — Il raccolto del frumento in palude è stato scarso in media l'otto. Bello è il maiz.

Velletri. — Temperatura minima 18,2 (il 24), massima 30,4 (il 28), media 24,7. Nebulosità 0,4. Variabile e sciroccoso il 30, tutti gli altri giorni sereni. — Le vigne sono in ottime condizioni.

REGIONE IX. - Meridionale Adriatica.

* 45. Teramo. - Pioggia il 29.

ALANNO. — Temperatura media 25,3. Tutti i giorni sereni meno il 27 misto. — Si procede quasi dappertutto alla trebbiatura del frumento ed ai lavori di maggese.

46. Chleti. — Cielo perfettamente sereno, meno il 24 che si mostro coperto dalle ore 9 alle 12. Il giorno 29 caldo soffocante con nebbia caliginosa. Spirarono i venti del 1°, 2°, 3° e 4° quadrante.

Scenni. — Temperatura media 26,4. Nebulosità 0,3. Caldo sof-

| | , | RST | REMI TERMOMET | RICI | | Madia de | ICADICHE . | P 1 | OGGIA |
|-------------|----------|--------|---------------|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetri |
| 42 | Siena | 16,1 | 32,7 | 24 | 2 6 | 24,4 | 0,8 | 1 | 0,2 |
| 44 | Roma | 16,8 | 32,3 | 2 2 | 25 | 25,5 | 0,7 | ~ | _ |
| 45 | Teramo | 17,9 | 35,2 | 26 | 28 | 26,8 | 1,8 | 1 | 4,1 |
| 46 | Chieti | 15,4 | 32,6 | 2 6 | 29 | 23,4 | 0,6 | | _ |
| 47 | Aquila | 14,5 | 31,2 | 22 | 26 | 22,7 | 0,4 | | _ |
| 48 | Agnone | 15,3 | 31,0 | 26 | 28 | 22,7 | 1,7 | _ | _ |
| 49 | Foggia | 22,6 | 37,6 | 25 | 29 | 28,5 | 1,3 | | _ |

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

LUGLIO 1895

focante. Vento di libeccio per due giorni. Siccità ostinata. — La mancanza di pioggia ha completamente rovinato il raccolto del maiz, che ora si utilizza per foraggio. Gli scarsi frutti dell'olivo sono stati distrutti. La vite nei luoghi bassi ed umidi è travagliata dall'oidio e dalla peronospora. Anche il raccolto dei prati è fallito; sicchè l'annata si presenta sconfortantissima.

47. Aquila. — Sereni il 21, 22, 25, 26 e 29; il 23, 24, 27, 30 e 31 quasi sereni; il 27 e 28 misti; il 29 e 30 vento forte, dominante nella decade W.

AVEZZANO. — Temperatura minima 18,5 (il 22 e 24); massima 31,0 (il 28 e 29); media 27,3. Decade serena con predominio dei venti del 4º quadrante, piuttosto forti. — Il caldo ha arrestata l'invasione peronosporica, la quale però ha distrutto più della metà del prodotto. Si miete.

* 48. Agnone (Campobasso). — Si miete il maiz, le patate ed i legumi hanno bisogno di pioggia.

CANTALUPO NEL SANNIO. — Nuvolosi il 25 e 26 con poche goccie. Caldissimi gli altri. — La campagna soffre grandemente per la siccità. Si trebbia il grano con prodotto inferiore all'aspettativa.

49. Foggla. — Temperatura media 1°,0 sulla normale; giorni in gran parte sereni-caliginosi; venti forti il 24 e 25; alte temperature. — Ai danni della peronospora si aggiunge quello prodotto

dai forti calori e dalla mancanza assoluta di pioggia. Nei latifondi continua la trebbia.

50. Bari.

Ruvo di Puglia. — Temperatura minima 20,0 (il 25 e 27), massima 35,0 (il 29), media 2,59. Giorni tutti sereni. Vento dominante NE. Minaccia di pioggia il 22. — Continuano con alacrità i lavori di trebbiatura e la resa dei cereali è soddisfacente.

51. Lecce. — Decade sempre serena con predominio dei venti del 4º quadrante. Turbine alle ore 12 del 23. Caligine il 25; nebbia nel mattino del 28.

Mottola. — Temperatura minima 17,0 (il 26), massima 33,1 (il 22), media 27,2. Nebulosità 0,8. Dominio di N, cielo caliginoso il 21 e 24. — Segue la trebbiatura del frumento. Il maiz si mostra bellissimo, però in qualche parte vi è qualche verme. L'ulivo si mostra bello. Si ha abbondanza di patate. La vite che fu potata dopo la grandine dell'8 e 12 giugno, ha cacciato nuovi grappoli e bellissimi però dell'uva primativa soltanto. Gli ortaggi vanno benissimo.

TARANTO. — Temperatura minima 21,8 (il 26), massima 33,0 (il 24), media 27,5. Decade calda; cielo sempre sereno azzurro, biancastro il 21, 22 e 24; brezza da SW eccetto il 24 e 25 in cui spirò NE, forte nel 25. Il massimo avvenne con questo vento, sere e mattine calma.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

52. Caserta. — Cielo sereno; temperatura notevolmente accresciuta. — Continua sempre il buono andamento di quasi tutte le coltivazioni. Il raccolto dei fagioli fu buono ed abbondante; altrettanto avverra della canapa e del tabacco, che si raccolgono già dappertutto. La vite, ove subì i trattamenti cuprici, si mostra sempre rigogliosa, ove no, il raccolto sara scarso e non buono. Il maiz promette bene, ma sarebbe necessaria una pioggia per assicurarne il raccolto. Anche l'ulivo presenta un buon raccolto avvenire.

PIEDIMONTE D'ALIFE (R. Scuola pratica di Agricoltura). — Temperatura media 23,4. Nebulosita 0,6. La temperatura minima di 11,5, si verificò il giorno 31; la massima di 35,0, in parecchi giorni della decade. — La peronospora, che aveva prodotto danni non lievi in parecchi luoghi, si è arrestata in seguito ai forti calori.

Gli alberi da frutta danno prodotti soddisfacenti, specialmente per quantità. Si aspetta qualche pioggia per la semina degli erbai.

53. Napoll. — Bello in generale lo stato del cielo, con venti deboli di W.

Portici. — Temperatura media 25,2. Nebulosità 1,5. Cielo misto il 21, 22 e 50; sereno nei di rimanenti. Venti moderati del 3º quadrannte. — Pel troppo caldo avuto pare che la peronospora si sia decisa a non volere più funestare il tenero fogliame delle viti. Ma nel mentre una finisce un'altra spunta. E già il verme agro ha invaso con molta ferocia il grappolo rimasto. Il seccume alle foglie pure si manifesta, più marcato a quelle viti che vegetano con palchi radicali superficolodi. Si raccolgono pomodoro, frutta, e si prepara il terreno alla semina invernale. Temo cattivo successo della semina a chi la pratica anticipata.

| | OTA TIONS | EST | RBMI TERMOMET | RICI | | MEDIE DE | CADICHE | PIO | GGIA |
|----|-----------|--------------|---------------|------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetri |
| 50 | Bari | 18,7 | 33,8 | 28 | 2 9 | 2 5,3 | 0,3 | 1 | 0,5 |
| 51 | Lecce | 20,0 | 36,1 | 26 | 29 | 28,3 | - | | _ |
| 52 | Caserta | 17,8 | 34,0 | 24 | 28 | 26,1 | 0,6 | - | _ |
| 53 | Napoli | 20, 6 | 30,9 | 24 | 28 | 25,6 | 0,9 | _ | |
| 54 | Benevento | 17,4 | 33,6 | 26 | 26.28 | 25,1 | 0,9 | _ | _ |
| 55 | Avellino | 12,5 | 30, 0 | 24 | 28 | 22,6 | 1,2 | _ | _ |
| 56 | Salerno | •• | •• | •. | •• | | • | •• | |

LUGLIO 1895

Torre del Greco. - Temperatura media 21,7.

54. Benevento. — Decade sempre caliginosa, tranne il 21, 25 e 31. Nebbia il 21 e 22. Cielo misto il 24, 25 e 30, sereni gli altri. Vento sentito dal 3' quadrante al pom. del 22 e 23, leggero negli altri giorni. — La trebbiatura del frumento volge al suo termine con prolotto scarsissimo in molte località, poichè i grani non furono ugualmente ripieni; ma si è verificato che nella medesima spiga un filare era piena di vaghi el uno scarso e meschino. La campagna abbisogna di pioggia, poichè anche il maiz soffre. I fagioli sono già perduti.

BUONALBERGO — Temperatura minima 19,0, massima 31,1. Giorni sereni con vento W a S. — È gia finita la miotitura del frumento e si dà principio alla trebbiatura, con esito poco più che mediocre, sia per la quantità che per la qualità. Il granoturco è ancora bello, ma comincia a desiderare la pioggia; e se questa tarderà ancora, la raccolta sarà compromessa in parte. La vite, completamente distrutta dalla peronospora, non fa sperare nulla; solamente la qualità bianca fa sperare un pochino, perchè poco attaccata. L'olivo si mostra scarso. Si raccolgono le abbondanti susine e si dà la caccia alle abbondanti quaglie.

MORCONE. — Temperatura minima 18,0, massima 29,5. Nebulosità 1,0. — Si trebbia il grano, il cui prolotto si giudica la metà dell'ordinario. S'incomincia a sentire la necessità della pioggia pel maiz, che tuttora si mostra vegeto e rigoglioso.

Sant'Agata dei Goti. — Temperatura media 26,5. Nebulosità 2,4. Cinque giorni sereni e sei misti; nebbia il 22 e 30; vento piuttosto forte il 25 e 26. — Seguita la raccolta dei fagiuoli. Si mietono le stoppie e si ara il terreno. Si è arrestato lo sviluppo della peronospora.

55. Avelline.

ARIANO. — Temperatura minima 23,1; massima 30,0. Decade serena. — La mietitura del frumento è quasi sul finire. Le patate sono discrete, mentre i pomidoro si sono perduti. Il maiz promette molto o, se avrà la fortuna di una pioggia, il raccolto sarà abbondante. Le viti si mostrano bene con uva abbondante ove l'irrorazione fu fatta a tempo, mentre dove venne ritardata l'uva è perduta. Si incettano le prugna di Spagna immature, il cui prezzo fatto è di L. 10 il quintale.

Sant' Angelo de' Lombardi. — Nebulosita 2,0. Nebbia foltissima il 21, dalle ore 4 alle 8. — La mietitura è quasi al termine, con ottimo raccolto di tutti i cereali. Seguitando la peronospora, il vino ha subito un sensibile aumento, in vista della scarsissima

raccolta di uva che si farà. Le ortuglie si sono quasi rimesse. Il maiz e le patate prosperano bene.

56. Salerno.

EBOLI (R. Scuola di Agricoltura). — Temperatura media 24,9. — La trebbiatura volge al fine. Il raccolto è stato piuttosto scarso. Olivi, viti e agrumi promettono bene.

Nocera Inferiore. — Temperatura media 19,4. Decade serena. Dominante E leggiero nelle ore vespertine. — Quest'anno il raccolto del maiz e dei fagioli non lascia a desiderare, essendo abbondante e di buona qualita; non così per la vendemmia, la quale si presenta molto al disotto dell'annata scorsa, essendo quasi distrutta dalla peronospora, tranne in qualche località, dove la malattia ha poco attaccato le viti. La frutta è abbondante.

57. Potenza. — Il grano m'etuto non ancora è stato trebbiato; generalmente la raccolta è stata mediocre. Il maiz e le patate sono ottimi, però hanno bisogno di acqua. La peronospora, che in tutta la provincia ha distrutto i vigneti, qui è molto limitata.

Montemurro. — Temperatura media 25,0. Nebulosità 2,2. Rare gocce il 21. — La peronospora, lentamente, progredisce ancora nella sua opera devastatrice. Intanto la campagna ha bisogno di pioggia. Si trebbia il frumento, che non è della qualità che si sperava.

Picerno. — Temperatura massima 33,0 (il 28), media 23.8. Nebulosità 1,6. Giorni sereni il 22, 23, 25, 26, 29-31; misti gli altri. Predominio del vento W moderato. — Si continua ancora la mietitura dei grani. Le viti vanno giornalmente perdendo le foglie peronosporate. I grappoli attaccati dalla crittogama sono anche del tutto caduti. Il maiz e le patate avrebbero bisogno di pioggia.

Pomarico. — Temperatura minima 19,8 (il 26); massima 36,1 (il 31); media 27,9. Nebulosita 2,3. Venti predominanti del 1º e 3º quadrante. Giorni sereni 9, vari il resto. — Attendesi alla trebbiatura del frumento, che, sebbene danneggiato dalle piogge durante la mietitura, da un prototto piuttosto soddisfacente. Lo stato delle vigne è sconfortantissimo.

Teana. — Temperatura minima 25,1, massima 30,1. Giorni misti 11. Vento forte il 22 e 29. — Il risultato della trebbiatura non ha soddisfatto gli agricoltori. La siccità prolungata danneggia gli orti, le viti, le querce e gli olivi. Pel maiz si è perduta ogni speranza.

58. Cosenza.

| | | EST | REMI TERMOMET | TRICI | | M1 DIE DE | CADICHE | PIC | GGIA |
|------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----|-------------|------------|--------|------------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetri |
| 57 | Potenza | 15,0 | 29,5 | 24 | 28 | 22,2 | 2,0 | _ | _ |
| 58 | Cosenza | •• | | | | | •• | •• | |
| 5 9 | Tropea | 22, 6 | 3 0,1 | 2 5 | 29 | 24,1 | 2,3 | _ | _ |
| 60 | Reggio Calabria | •• | •• | | •• | | •• | • | |
| 61 | Trapani | 20,5 | 32,7 | 27 | 29 | 23,0 | _ | _ | _ |
| 62 | Palermo | 16,0 | 33,5 | 23 | 23 | 26,4 | 1,1 | - | - |
| 63 | Girgenti | 20,8 | 33,4 | 29 | 23 | 26,9 | 0,2 | _ | _ |

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

LUGLIO 1895

Castrovillari. — Temperatura media 25,5. Nebulosità 2,0. Venti E ed W leggieri. Tempo sereno. Si ignora se debba desiderarsi la pioggia. — La siccità ed il tempo secco non hanno fatto sviluppare in tutta la sua veemenza la peronospora alle viti; essa in qualche luogo fa cadere le olive. Il granoturco e i fagioli prosperano colla ordinaria irrigazione. Gli animali trovano pascolo mediocre sulle montagne. Pure il calore e l'aridità è troppo.

59. TROPEA (Catanzaro). — Giorni sereni 10, misti 1. Venti dominanti NNW e NE. — La siccità ristretta a questi luoghi ha di-

strutto il raccolto del granoturco, dei legumi, e le frutta sono di pessima qualità. Le vigne ancora si mantengono buone.

Tiriolo — Temperatura minima 15,3 (il 24 e 25), massima 24,0 (il 30), media 19,0. Nebulosita 1,4. Dominante NW. — La decade è scorsa in condizioni favorevoli per le campagne, sebbene abbastanza calda e secca. Si è quasi in fine del raccolto del frumento, che è sempre buono e molto. Si ha notizia che le vigne in quel di Vallefiorita sono attaccate dalla fillossera.

60. Reggio Calabria.

REGIONE XI. - Sicilia.

- 61. Trapani. Dominarono i venti del 1º quadrante.
- 62. Palermo. Decade serena ed alquanto calda. Rugiada serotina copicsa.

TERMINI IMERESE. — Temperatura minima 22,0, massima 30,6, media 26,3. — Continua la mietitura del sommacco, che da buon pro lotto. Buone le vigne e ricche d'uva; le olive vegetano bene.

63. Girgenti. — Cielo quasi sempre sereno, ad eccezione dei giorni 21 e 24. — Hanno spirati i venti intorno a mezzogiorno. — È già terminata la mietitura della timilia.

64. Caltanissetta.

65. Messina. — Tempo bello con venti intorno a N; il 29 vento da S e rialzo sensibile nella temperatura. — Continua florido lo stato della vigna.

66. Catania.

CATANIA (Regia Scuola enologica). — Temperatura media 26,6. — In molti luoghi le piante soffrono per la siccità. La superficie del suolo si riscalda durante il giorno a tal segno da nuocere non poco alle giovani viti e piante da frutte in vivaio, determinando la morte di un buon numero di esse.

RIPOSTO. — Temperatura media 27,0. Nebulosità 1,0. Tempo stabile. — Le giornate ventilate di questa decade sono state favorevoli ai vigneti. Si irrigano gli agrumeti e gli ortaggi; questi ultimi trovansi in ottime condizioni.

67. Siracusa.

Noto. — Temperatura minima 22,0 (il 27), massima 38,0 (il 30). Dominio di venti da SE e SSE. — Cominciata la raccolta delle amandorle. Le olive mostransi belle, così le carrubbe. Belle si mantengono pure le uve.

REGIONE XII. — Sardegnà.

68. Cagliari.

Desulo. — Temperatura minima 13,2, massima 33,7. Tutta la decade serena. — Si miete il grano e l'orzo e si principia la trebbiatura con mediocre soddisfizione. Si raccolgono le ciliegie straordinariamente abbondanti e di ottima qualità; e non poten-

dole consumare fresche, le seccano per l'inverno, che si conservano benissimo. Per l'abbondanza di pastura si sono confezionati ottimi formaggi pecorini in quantità. Le ghian le saranno abbondanti.

69. Sassari.

| | | EST | REMI TERMOME | TRICI | | MEDIE DE | CADICHE | P10 | GGIA |
|----|---------------|--------|--------------|-------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| | STAZIONI | Minimo | Massimo | Gio | rni | Temperatura | Nebulosità | Giorni | Millimetri |
| 64 | Caltanissetta | 18,0 | 32,8 | 22.29 | 31 | 27,3 | | _ | _ |
| 65 | Messina | 23,9 | 33,4 | 25 | 29 | 27,1 | 0,9 | _ | _ |
| 66 | Catania | 20,9 | 32,6 | 25 | 29 | 2 6,9 | 0,4 | _ | _ |
| 67 | Siracusa | 21,0 | 34,3 | 23 | 2 9 | 26,8 | 2,0 | · — | _ |
| 68 | Cagliari | •• | | | •• | | •• | •• | |
| 69 | Sassari | 16,9 | 32,0 | 25 | 28 | 24,2 | 1,0 | _ | _ |
| 69 | | 16,9 | 32,0 | 25 | 28 | 24,2 | | 1,0 | 1,0 — |

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del
(N.B. Nei prezzi non è compreso il dazio consumo,

| , | | | T | | | | , | | 1 | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| dine | | FRUMENT(| 1 | | | rurco | • | ENA | DAI | PASTO | CONNE OLIO D | OLIVA STIBILE |
| Numero d'ordine | MERCATI | (per quintal | (per qui | intale) | (per qu | intale) | (per qu | intale) | (per et | ttolitro) | (per qu | uintale) |
| nero | | 1ª qual. 2ª qu | l 1º qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ªqual. | 2º qual. | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. |
| N | | L C. L. C | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. |
| | | , | 1, | | | | 1 | 1 | - | ! | | 1 . |
| | | | | | • | | | | | | REGION | E I. — |
| 1 3 | Cuneo Carmagnola (Torino) | 22 75 21 6 | | 35 80 36 11 | 22 02 | 20 83 | 19 ·· 20 ·· | 18 25 18 ··· | 34 ·· 36 ·· | 30 | 170 ·· | 150 ·· 150 ·· |
| 3 4 | Chivasso (Torino) | 21 60 20 4 20 ·· · | | 30 55 | 21 | 19 80 | 14 | 15 20 | | 24 | 1 | 150 |
| 5 | Vercelli (Novara) | 19 60 | - 28 75 | •• •• | 19 75 | | l | | 31 70 | • | | · ·· |
| Q | | | ! 1 | | 1 | 1.40 | 14405 | ٠ | l | | EGIONE | II. — |
| 6 7 | Milano | 23 22 22 25 20 1 | | 29 32 07 | 19 18 50 | 18 ·· 18 25 | 14 25 14 85 | 13 25 | 40 ·· 37 50 | 30 ·· 19 50 | 165 | 148 |
| 8 9 | Como Tirano (Sondrio) | 26 . 25 | 42 | 38 | 19 | 18 50 18 ·· | 16 50 23 •• | 16 ·· 22 ·· | | 24 | | |
| 10 11 | Brescia | 20 50 19 5 22 30 22 1 | 0 36 - | 26 ·· 31 50 | 20 75 20 83 | 17 ·· 18 50 | 16 | 14 | 46 50 | 30 10 30 ·· | 160 50 145 •• | 119 10 120 ·· |
| 12 13 | Cremona | 20 50 19 5 21 ·· 19 | 35 ·· 36 50 | 33 ··· 32 50 | 19 20 20 59 | 18 50 18 ·· | | 13 ·· 13 50 | 38 ·· 26 ·· | 32 ·· 18 ·· | 158 | 130 |
| | • | | | | | | | | | RI | GIONE | III. — |
| 14 | Verons | 21 67 19 7 | 37 41 | 33 25 | 21 75 24 ·· | 21 67 | 14 | 13 50 | 49 50 | | 115 | 92 45 |
| 15 16 | Vicenza. Belluno. | 20 50 20 23 | 40 | 33 ·· 32 ·· | 24 ·· 23 ·· 20 94 | 22 · 22 · 18 12 | 14 · 17 ·- | 13 50 | 35 | 30 ··· 26 ·· | 150 | 110 |
| 17 18 | Udine | 20 38 17 8 21 71 20 9 | 39 | 31 67 35 ··· | 20 34 21 32 19 75 | 21 02 19 45 | 15 10 14 60 | 14 45 | 35 83 44 ·· 29 ·· | | 136 60 132 •• | 102 29 114 ·· |
| 19 20 | Treviso | | . 36 | 28 ·· 35 ·· | 22 ·· 21 ·· | 19 ·· 20 t0 | 13 - 13 50 | 12 50 12 75 | 38 ·· 30 ·· | 25 ·· 26 ·· 27 ·· | | |
| 21 22 | Noale (Venesia) | 19 50 19 20 25 19 2 21 25 20 3 | 38 | 32 25 33 · | 23 25 21 50 | 20 25 20 50 | 14 ·· 13 50 | | 36 ·· 50 ·· | 30 | 115 | 105 ·· 88 ·· |
| 23 | Rovigo | 21 25 20 5 | 1 21 20 1 | 90 . I | ~1 J(/) | 20 00 1 | 10 00 | •• •• 1 | 9 0 | | 143 E GIONE | 124 IV. — |
| 24 | Porto Maurizio | 21 30 | 45 | 40 | 17 | 16 . | (5 12 | 14 19 | 34 | 27 | 127 | 120 ·· 95 ·· |
| 201 | Genova | 21 30 " | . 00 12 | 00 00 | , 22 00 | , 12 01 | 1 10 17 | , | 00 00 | | EGIONE | • |
| 26 | Piacenza | 20 56 20 2 | 2 | | 18 56 | 17 97 | 15 | 14 | | 30 | ļ |] |
| 27 28 | Parma Reggio nell'Emilia | 21 25 20 5 23 · 22 | . 45 | 31 50 42 ·· | 21 50 | 19 92 21 ·· | 14 75 18 ·· | 14 12 17 ·· | 34 | 28 ·· 24 ·· | 190 | 140 |
| 29 30 | Modena | 21 50 20 2 20 87 20 | 46 | 41 50 38 ·· | 20 | 15 | 11 37 | 14 25 | 27 50 29 ·· | 21 ·· 19 50 | 147 50 150 ··· | 127 50 120 ·· |
| 31 32 | Bologna | 21 75 20 5 20 50 20 | 41 50 | 39 ·· 34 ·· | 19 50 18 ·· | 17 | 16 50 16 ·· | 15 75 12 50 | 32 50 45 ·· | | 167 50 160 ·- | |
| | Forli | 21 20 5 | 48 | 42 | 19 | 18 | 19 | 15 - | 70 | 40 | 150 | 125 |
| | Degana | 20 37 | .] . | | 17 | l' | 17 - | i | 32 30 | | EGIONE 123 | |
| 34 35 | Pesaro | 21 19 | 51 - | 39 | | 19 - | 19 | 17 | 42 ·· | 38 | 123 ·· 145 ·· | 110 |
| 36 37 | Macerata | 21 20 | 52 69 47 60 | 42 60 | 19 80 | | | | 40 | 30 | 135 | 110 |
| 38 | Foligno (Perugia) | &U OU &U 4 | 1 41 00 1 | ; ≈≈ ∪∪ | , 2. 10 | | | ** | , 00 " | - | 100 GIONE | • |
| 39 | Lucca | 22 92 18 3 | 3 45 | 42 | 21 14 | 20 45 | 17 | 15 - | 45 | t 1 | 130 | _ |
| 40 41 | Pisa Livorno | 22 50 22 | 46 | 42 | 11 50 | 11 | 16 - 18 50 | 18 | 29 ·· 22 - | 27 ·· 15 ·· | 137 51 135 •• | 130 81 121 ·· |
| 42 43 | Firenze | 26 50 26 22 87 22 1 | · 52 25 | 49 50 40 ·· | 21 50 16 42 | 21 ·· 15 57 | 18 25 18 41 | 18 ·· 16 ·· | 44 83 44 • | 36 06 40 ·· | 127 65 | 117 63 110 ·· |
| U 44 I | Siena | 22 . 21 5 | 50 ·· 52 ·· 50 ·· | 46 - | 21 | 17 | 17 | 16 50 | 39 6 6 | 27 50 30 ·· | | 110 |
| ~~ ' | | • | | • | , - 1 | • • • | | . , | • | 1 | 1 | |

(Direzione Generale dell'Agricoltura)

pane in 72 mercati del Regno, dal 22 al 28 luglio 1895. fatta eccezione pel pane e per la carne).

| C. C. L. C | | | | 3ON egna | _ | D | LE(| RDEF | E | DI | PAG FRU | MEN | TO | | FIE | NO | | | | MEN | | PA | NE TO | | | C | ARI | | | CEL | | | FRE | SCA | \ | d |
|--|-----|-----|-----|-------------|-----------|--------|---------------|------|----------|-----|------------|-----|-------------|---------|------------|------|----------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|------|------|------------|-----|----------|--------------|------------|------------|
| C. C. L. C | 1 | pe | qu | inta | le) | (pe | r qu | int | ale) | | | | | (be | r qu | inta | le) - | | | | | | | _ | BOV | INA | | | | | | | ovi | NA. | → ₹ | |
| Piemonte. 10 50 9 25 2 50 2 10 4 40 4 40 7 6 6 8 8 8 3 8 2 2 10 8 8 1 80 8 8 1 | ۱ | for | te | do | lce | fo | rte | do | lce | | | | | 1ª q | ual. | 2ª q | ual. | i* q | ual. | 2ª q | uai | | | 1•q | ual. | 2ªq | ual. | su | NA | Cast | rato | Agn | ello | Peco | | Ariete |
| 10 50 9 25 2 50 2 10 4 40 4 40 7 6 38 33 25 110 10 8 3 2 2 2 4 4 5 3 . | | L. | C. | L. | C. | L. | C. | L. | C. | L. | C. | L. | C. | L | c. | L. | C. | L. | C. | L. | C. | _ | | L. | C. | L. | C. | L. | C. | L. | C. | L. | C. | L. | C. | L. C |
| 10 50 9 25 2 50 2 10 4 40 4 40 7 6 38 33 25 1 45 1 25 1 10 1 10 3 3 2 2 2 4 1 0 9 34 30 1 44 1 25 3 80 7 80 6 60 34 30 1 44 1 25 | 1 | | - | | | | | 1 | | | | ţ | | ļ | | | | | .• | l | | | | • | | l | | . * | ١ | | | | į | | ı | • • |
| 10 | 1 | | | | | | F 0 | ! o | 10. | | 40 | ۱ . | 40 | l ~ | ı | c | | ł | 20 | ı | 99 | 1 | െ | ۱. | 45 | 1 4 | 95 | | 1 | | | 1 | 10 | | - 1 | |
| 8 80 6 80 3 90 2 70 8 25 2 50 8 - 7 . 4 95 1 70 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 | | | •• | 8 | •• | 3 | •• | 2 | •• | •• | • | 4 | | | | 9 | | •• | 34 | | 30 | •• | | | 44 | | 25 | •• | - | •• | •• | • | | •• | | •• . • |
| 8 50 8 | | | 80 | 6 | | 3 | 90 | 2 | 70 | 3 | 25 | 2 | 5 0 | 8 | • | 7 | • | •• | 40 | •• | 38 | | | | | | | | - | •• | •• | | | • •• | | 1:10 |
| 8 | • | Ł | m | ba | ırd | Lia | j. | · | • | | | • | | • | • | | • | ľ | | • | • | | 1 | | • | | • | | | | | | | | | į |
| 9 60 7 20 1 60 1 20 | 1 | 8 | 50 | 8 | •• | 2 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ì | | | | 1°30 |
| 8 7 2 75 | | • | •• | | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | | ••• | ļ | •• | | •• | - | 34 | | 28 | | 22 | 1 | 50 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 30 | _ | •• | | 1 | •• • |
| Veneto. 8 25 | 1 | 8 | ••• | 7 | •• | 2 | 75 | 2 | 25 | 4 | •• | 3 | 40 | 8 | •• | 7 | •• | •• | 35 | •• | 34 | •• | •• | i | 55 | 1 | 20 | •• | •• | 1 | •• | •• | •• | | • | •• |
| Veneto. 8 25 | | •• | •• | | •• | 2 | 75 | 1 | 75 | 3 | 60 | 3 | •• | 7 | 25 | 6 | 50 | •• | 36 | •• | 32 | | •• | 1 | 45 | 1 | 20 | •• | •• | | •• | | | ï | | 1 2 |
| 8 25 | • | | | • | , | | | , • | • | , • | | • | | • | | , , | ; | ! | | ! | , | | • | | | , | . , | | • | | | | | | | |
| 10 | ļ | | | ı | • | 3 | 32 | 2 | 30 | 2 | 75 | 2 | 55 | 1 7 | 7 5 | 5 | 90 | · | 40 | ļ | 36 | ۱ | •• | 1 | 72 | 1 | | 1 | 65 | | | 1 | 55 | | 90] | 9 |
| 8 50 7 50 2 60 2 40 3 60 3 - 5 40 4 60 -42 3 61 1 50 1 40 | 1 | 10 | •• | 8 | 50 | 3 | •• | 2 | 70 | 2 | 50 | 2 | 25 | 5 | 50 | 4 | 63 | | | | | | | 1 | 60 | 1 | 30 | •• | | ι | 50 | | •• | | | 1 18 |
| 1 | | | | | | 2 | 60 | 2 | 40 | • 3 | 60 | 3 | | 5 | 40 | 4 | 60 | •• | 42 | | | | 36 | 1 | 50 | 1 | 40 | | •• | •• | •• | | •• | •• | ••• | 1 10 |
| 8 0 0 0 0 2 70 1 75 2 85 2 85 7 0 6 50 0 34 0 24 1 70 1 40 0 0 1 1 1 1 1 1 1 | | •• | •• | i | •• | 3 | 50 | 2 | 80 | 2 | 60 | 2 | 40 | 4 | 50 | | 51 | | 44 | - | 40 | | | 1 | 50 | 1 | 4) | | • | 2 | •• | 1 | 60 | 1 | 20 | 1 2 |
| Liguria. $9 \cdot \cdot \cdot \cdot 2 \cdot \cdot \cdot 2 \cdot \cdot$ | - 1 | 8 | •• | 6 | | 2 | 70 | 2 | 50 | | •• | 2 | 85 | 4 | 75 | | | | 46 | | •• | ٠. | 36 | 1 | 70 | 1 | 40 | | •• | 1 | 50 | | | | | |
| Emilia. | ٠. | | | | | | ~0 | i ~ | , | • | 0.5 | - | 5 0, | | . ' | | , | | | | | • | - | • | • | • | . ' | | | | | | | 1.57 2.43 | | ٤. |
| ### Bilia. 8 50 10 50 2 70 1 75 2 85 2 85 7 6 50 34 21 1 46 1 28 | I | 9 | | | :: | 2 | 66 | - | | | •• | 7 | | 11 | | 7 | 50 | | 33 45 | | 39 38 | : | | | | 1 | | | | 1 | 60 | | | | | 1 6 |
| 8 30 0 30 0 30 2 75 3 2 75 3 . | • | Eı | ni | lia | · · · · · | ~ | • | ı | , | | | , - | | | | , • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 | 8 | 50 | 10 | 50 | 2 | 70 | 1 | 75 75 | 2 | 85 | 2 | 85 | 7 | 90 | 6 | 50 | | 34 | | 21 | :: | 94 | 1 1 | 46 70 | 1 | 28 40 | 1 | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 7 | 20 | •• | | 2 | 50 | •• | •• | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | 50 | 6 | •• | ۱ | 31 | | 31 | ٠. ا | •• | 1 | 70 | 1 | 4 0 | •• | •• | 1 | 10 | 1 1 | 20 35 | 1 | 29 | 1 2 |
| | | 10 | | 8 | •• | 2 | 12 | 1 | 75 | 1 | 87 | •• | | 3 .5 | 50 75 | | •• | :: | 40 | | $\frac{35}{30}$ |] :: | •• | 1 1 | 50 42 | 1 1 | 32 | j. | | | •• | - | | | •• | •• |
| $ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | ۱ | | •- | | | 2 | 50 | 2 | | 2 | 50 | 2 | 40 | 5 | | 4 | | ļ | 45 | | 35 | :: | | 1 | 80 | | | | | | | | | | | 1 2 |
| 6 75 7 50 1 60 2 50 7 5 5 .75 5 25 35 30 1 35 1 20 1 50 1 05 1 30 90 6 25 6 75 2 25 2 45 4 50 3 50 6 50 4 26 25 1 50 1 05 75 5 70 5 20 2 1 90 4 2 6 50 4 50 38 27 1 50 1 20 1 05 75 5 Toscana. | | | ar | • | • | | | • | ia. | | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 25 6 75 2 2 25 2 45 4 50 3 50 6 50 4 26 25 1 50 1 05 | I | | | | | | | | | 3 | •• | | | 4 | 50 75 | 4 5 | 25 | : | | | | : | | 1 | 62 35 | 1 | | | | | 29 05 | | | | 90 | •• |
| Toscana. | Į | 6 | 25 | 6° | 75 20 | 2 2 | 25 | 2 | 45 90 | 4 | 5() | 3 2 | 50 | 5 | 50 | 4 4 | 50 | : | • 26 • 38 | | · 25 · 27 | 1: | | | 150 | 1 | 0.5 | | | 1 | 05 | | | | 75 75 | ** |
| | 1 | 5 | •• | •• | | 2 | •• | ! 1 | 70 | 3 | 50 | •• | •• | [6 | .50 | | •• | ۱. | • 40 | • | . 28 | • | • •• | 1 | 35 | • | • •• | | • •• | •• | •• | • | • •• | •• | •• | •• |
| $1 \sim \pi \Omega \left[\pi \pi \Delta \left(0 + \pi \Delta \right) + \pi \Delta \left(1 + $ | ı | | | 1 | | | ₅₀ | 6 | . , | , | į | a | | 1 | (| , | | } | 93 | 1 | ňΩ | i | | 1. | 0/1 | ۱. | έΛ | 1 | | 1 | | . | EΛ | 1 | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 7 | 50 | 6 | 50 | 3 | 30 | 3 | - | 2 | 02 | - | •• | 5 | 25 | 3 | 7,1 | l | 33 | | 30 | | •• | 1 | 65 | 1 | 50 | | •• | 1 | 5 0 | 1 | 50 | 1 | •• | 1 5 1 6 |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 | 80 70 | 2 | 60 | 2 | 95 | | •• | 12 8 | •• | 7 | •• | ., | -48 | | 42 | | | 1 1 | 25 47 | 1 | 95 | | | 2 | | 1 | 35 | 1 | 80 | 2 |
| -1 7 95 7 -1 7 -1 7 -1 1 201 1 50 | | 7 | 25 | 7 | : | 2 | 50 | 1 | 80 | 4 | 50 1 | . 3 | 41 | 17 | •• | 6 | 50 | | 31 | | 30 27 | | | 1 1 | 69 | 1 1 | 40 | | | 1 | 13 | 1 | 23 | | | 1.1 9 |

(Segue) Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

| d'ordine | MEDOATI | FRUMENTO DA PANE (per quintale) | RISO (per quintale) | GRANTURCO (per quintale) | AVENA (per quintale) | VINO COMUNE OLIO D'OLI DA PASTO (per ettolitro) (per quintal | STIBILE | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| Numero o | MERCATI | 1º qual. 2º qual. | 1ª qual. 2ª qual. | 1* qual. 2* qual. | 1° qual. 2ª qual. | 1ª qual. 2ª qual. 1ª qual. 2ª qu | ual. | | |
| Nun | | L. C. L. C. | L.C. L.C. | L. C. L. C. | L. C. L. C. | L. C. L. C. L. | c. | | |
| | | l l | 1 | l | 1 1 | REGIONE VIII | | | |
| 46 | Roma | 21 25 20 12 | 49 45 50 | 21 50 20 50 | 15 75 13 12 | 115 . 100 |) •• [| | |
| | • | | | | | REGIONE IX. | - | | |
| 47 48 49 50 51 52 53 54 | Teramo Chieti Aquila Campobasso Foggia Barletta Bari Lecce | 20 19 21 19 27 24 22 56 21 45 19 75 19 25 20 30 20 13 20 50 19 50 22 10 21 90 | 54 ·· 41 ·· 55 ·· 50 ·· 40 ·· 52 ·· 38 ·· · · · · | 16 15 16 40 18 15 17 - 16 15 21 50 21 | | 36 90 31 90 100 87 105 08 25 20 95 85 35 30 100 85 | 50 | | |
| | | | | | | REGIONE X. | | | |
| 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | Maddaloni (Caserta) Napoli Benevento Avellino Salerno Genzano (Potenza) Cósenza Catanzaro Reggio di Calabria | 19 71 18 76 20 18 19 80 17 85 25 22 21 19 22 20 19 40 24 64 23 38 21 50 21 | 36 ·· 32 - ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18 28 22 32 21 82 13 10 20 50 20 11 10 20 40 19 56 18 19 50 16 59 | 12 82 | 33 28 122 103 35 - 30 110 100 40 30 80 70 44 34 111 109 30 50 88 50 78 | ' : | | |
| | | | | | | REGIONE XI. | _ | | |
| 64 65 66 67 68 69 70 | Palermo | 21 20 19 54 19 12 17 16 65 16 10 | 34 ··· 30 ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · | 19 | 1 | 22 20 90 70 18 15 78 50 74 50 - 40 100 90 40 90 80 | 150) | | |
| | | | | | | REGIONE XII. | _ | | |
| | Cagliari | 17 85 17 14 | | | | 28 23 150 130 40 36 93 60 90 | 0 | | |
| 62 70 21 23 59 2 | Noale (15-21 luglio) | 21 50 21 19 88 18 52 19 18 50 21 20 25 21 19 21 50 21 18 71 17 56 | 39 . 34 | 11 . 10 | 14 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 27 36 18 24 79 65 32 - 26 115 105 50 25 145 125 32 22 110 100 30 50 88 50 78 | 8 50 5 5 6 8 50 | | |

CONCLUSIONI.

Cereali: Il deprezzamento del frumento da varie settimane cominciato causa le offerte del nuovo raccolto, si estese sui mercati di Chivasso, Milano (2ª qualità), Mantova, Verona, Parma, Invenna, Ferli, Pesaro, Jesi, Macerata, Ascoli Piceno, Foligno (1ª qualità), Lucca (2ª qualità), Arezzo, Siena, Aquila, Campobasso, Maddaloni e Sassari: ebbero rincaro le piazze di Cremona, Conegliano, Genova, Livorno e Catania.

Il riso si mantenne con prezzi invariati, tranne sul mercato di Vicenza ove discese la 1ª qualità.

Il granturco rinvili di prezzo a Chivasso, Alessandria. Milano, Bergamo (2ª qualità), Verona (1ª qualità), Udine (2ª qualità), Treviso, Genova, Parma, Bologna, Ravenna, Forli, Macerata, Arezzo e Maddaloni: suli di prezzo a Carmagnola, Cremona, Dolo (1ª qualità), Jesi (1ª qualità), Foligno e Lucca.

L'avena deprezzò sullo piazze di Alessandria, Bergamo, (2ª qualità), Brescia, Mantova (1ª qualità), Verona, Vicenza, Conegliano,

del pane in 72 mercati del Regno, dal 22 al 28 luglio 1895.

| CARBONE DI LEGNA per quintale) | | | Ď | LEC | RDB | RE. | | 01 O | PRUI Di | GLIA UMBNTO 1 RISO [uintale) | | l | | | NO intale) | | d'or | FR(din | NE con | NTO Bund | 1 | PANE MISTO o d'altri | | | PAY | (INA | CAR | | MA (al | CE chil | LLA ogra | TA | a) | RE | | A A | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|--|-----|--|----------|---------------------------------|--|-------|--|--|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------|------------|--|-------------|--|----------------------------|-------|--------|---------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|------------|-------------|---|-----|---|------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|--------------------------------|
| | | | _ | | | | | | da | 1 | | a | | | ī | | | · | | | qual | 1 | erea | - 1 | | | | | C- | | | | | | i | | | | |
| 1 | : | do | | | rte | İ | olce | 1 | rag L. (| · | letti | | | | | | - 1 | · | | i | • | 1 | ogr | ·)] | | | | | | | ļ | strate | 1 | | - 1 | | | | |
| <u>_</u> | C. | L. | C. | L. | C. | | , <u>C</u> . | . . | L. · | <u>. </u> | L. | <u>. </u> | L — | G. | . <u>.</u> | C | _ | L | G. | L | C. | L | L. (| _ | ь. | <u>. </u> | L. | C. | <u>-</u> | C. | | . С. | - - | C | _ | L. | C. | L. | C. |
| ' Li | azi | о. | ' | | | • | | • | | , | | | • | | 1 | | • | | | ı | | • | | • | | | | | ı | | I | | 1 | | ı | | • | I | |
| | | 7 | 65 | 7 | 45 | | | 1 | 2 | 12 | •• | 90 | 5 | •• | 4 | 1 1 | 2 | | 45 | | 40 | | •• | | 1 | 80 | | •• | | •• | | • •• | | •• | - | • | •• | | •• |
| M | eri | idi | on | al | ė | ad | ri | ıt. | ic | В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 6 7 10 8 | 70 50 | 8 9 7 | 50 40 | | 90 3) | 1 | } | | 4 3 2 2 4 4 5 | | 2 3 | 75 | 4 | 50 50 | 1 | 8 3 1 | 50 | | ~ . | | · 26 · 27 · 30 · 28 · 30 · 30 · 26 | | ** | | 1 1 2 1 1 | 35 50 80 90 90 90 | 1 1 1 1 1 | 90 60 60 30 60 70 60 | | • | | • 90 1 •• 95 • 95 1 30 1 20 1 40 1 10 | | 1 1 1 1 1 1 1 | 95 10 | 1 1 | 60 75 90 10 10 70 | | 60 85 90 10 90 |
| M | er | iāi | on | a) | le : | m | eđ | | | ra | | a. | 1. | | . 1 | | •• | ١ | 25 | ١. | • 19 | 1 (| | 16 | I 1 | 7 5 | ı 1 | 65 | 1 - | | 1 . | | . 1 | | •• | ۱., | | i •• | |
| 77 | • | 6 7 | 20 50 | 4 2 2 | 20 | | 1 80 2 50 2 10 2 20 | | 3 3 4 4 2 | 60 50 | 4 4 | 50 50 50 | 7 6 6 11 4 | 25 25 50 |) 1 | 5 4 1 | 75 | •• | 42 27 33 30 30 40 | | • 35 • 23 • 25 • 25 • 26 • 24 • 34 | 3333 | | | 2 1 1 2 1 1 | 65 | 1 1 1 1 | 70 30 | | • | | 1 10 1 20 1 10 1 40 1 10 . 80 | | 1 | 10 10 80 90 | •• | 70 80 90 90 70 80 | •• | 10 70 |
| s | lci. | lia | • , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 12 | 50 50 | 8 11 | •• | | 50 55 | | | | 4 | 50 50 | : | 50 - | 6 | 50 | | - 5 { • | | •• | 00 | | · 28 | | | •• | 2 2 2 2 2 | 07 20 | 1 | 87 40 80 | | 50 | | 1 25 1 10 1 10 | | 1 1 | 20 | 1 . | 90 10 | | - |
| | arc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 75 | 5 7 | 75 12 |] : | • •• | | 3 5/ 1 37 | 7 | 4 3 | 50 50 | : | • •• | | | : | | •• | | 40 40 | | 35 • 25 | 5 | | 30 | 1 | 25 | 1 | . 1 3 • 95 | 1 | 25 | | | | •• | 75 5 6 | | • | | |
| pı | abbi | lica | | te | mpo | pe | reb | è į | gia: | nte | in | rita | rdo. | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 6 | 50 | 9 | 75 | | 2 3 50 3 20 2 20 2 2 32 | | 2 7 7 2 10 2 1 8 2 | 2000 | 3 1 4 2 | 50 50 50 50 60 85 | | 50 50 50 50 85 | 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 | 5 25 1 60 | 5 | 3 3 4 7 | 75 75 10 | | 40 38 41 42 50 40 38 | | 2: 3: 3: 2: 2: | 4 6 5 8 5 4 2 | | 34 | 1 2 1 1 2 1 2 | 80 12 59 50 20 80 63 | | 1 40 1 55 1 30 1 25 1 90 1 40 1 37 | | 50 | | 1 5(1 4(1 4(| | •• | 10 | 1 1 | · 90 · 20 · 20 · 90 · | 1 | 10 |
| ! | | ۱ | | ! | | 1 | - | <u> </u> | | | | | 1 | | | | | === | | i | | =: | .=::= | | 1 = -= | | 1 | | l | | | | | | | | | | |

Dolo e Genova: sali di prezzo a Milano, Cremona, Forli (2º qualità), Pisa e Napoli. A Ravenna mentre l'avena di 1º qualità sali di prezzo quella di 2ª discese.

Vino: Le cattive previsioni sul futuro raccolto ne fecero salire il prezzo a Bergamo, Foligno e Siena: deprezzo a Pesaro.

Foraggi: La presentazione della provia nuova produsse deprezzamento sui mercati di Cuneo, Carmagnola, Alessandria, Modena, Bologna, Forll, Arezzo e Campobasso: rincarò a Pavia, Bergamo e Lecce (lettiera).

Il fieno rincarò a Bergamo (1ª qualità), Dolo, Piacenza e Bologna: discese di prezzo sui mercati di Cuneo, Reggio Emilia (1ª qualità) e Castel del Piano (2ª qualità).

Carni: Le carni si mantenuero invariate di prezzo tranne quelle ovine che deprezzarono ad Alessandria e Siena e rincararono a Dolo

Pane: Rinvill di prezzo a Vercelli, Como, Vicenza (2ª qualità), Piacenza, Forli (1ª qualità), Macerata (1ª qualità), Ascoli Piceno e Maddaloni: rinearò a Udino.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del Medico-Direttore, con retribuzione annua di L. 1200, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo, istituito nella città di Reggio Calabria, a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1883.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 31 ottobre p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20 corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1839, cioè:

- a) l'atto di nascita;
- b) il certificato di buona condotta di data recente;
- c) il certificato di domicilio abituale;
- d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia.
- e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 20 luglio 1895,

Il Direttore della Sanità Pubblica L. PAGLIANI.

Corte d'Appello di Palermo

IL PRIMO PRESIDENTE

Visti gli articoli 107, 103, 103 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1882, approvato col R. decreto 10 dicembre stesso anno;

Vista la tabella approvata con R. decreto 2 giugno 1889; Sentito il signor Procuratore Generale del Re;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 15 posti di alunni gratuiti da destinarsi agli uffici giudiziari del distretto di questa Corte d'appello, nelle vacanze che potranno verificarsi.

Art. 2.

'Gli aspiranti dovranno presentare la loro domanda in carta da bollo da centesimi 60 al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione dimorano, per l'ammissione all'esame, non più tardi del 15 settembre p. v. facendone deposito in Cancelleria.

Art. 3.

All'istanza saranno uniti i documenti legali che comprovino:

- 1. Che l'aspirante ha compiuto l'età d'anni 18 e non superi i 30;
- 2. Che è cittadino del Regno;
- 3. Che è di sana costituzione;
- 4. Che non è stato condannato per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di filucia o frode di ogni specie e sotto qualunque titolo di Colice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità e vagabondaggio, mendicità, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione;
- 5. Che non è in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura;
- 6. Che non è in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione;
 - Che ha conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica.
 Art. 4.

L'esame di quelli che saranno ammessi avrà luogo presso i rispettivi Tribunali del Distretto nei giorni 1º e 2 ottobre p. v.; e versera nel primo giorno sulla composizione italiana e sull'aritmetica, nel secondo giorno sulla procedura civile e penale, sulle leggi di ordinamento giudiziario e regolamenti relativi, giusta il prescritto degli articoli 107 n. 9 e 103 del regolamento sovra citato.

Si avvorte che nel deliberare sul merito degli scritti si terra conto della calligrafia.

Dalla residenza della Corte d'Appello di Palermo.

Addi 1º agosto 1895.

Il Primo Presidente MAIELLI.

Il Cancelliere
G. FIORENTINO.

Visto:

Il Procuratore Generale del Re VENTURINI.

R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI in Parma. FONDAZIONE RIZZARDI-POLINI

A mente dell'art. 1º dello statuto, approvato con R. decrete 16 agosto 1882, e in seguito a deliberazione della Commissione Amministrativa, è aporto l'ottavo concorso al premio di Architettura di fondazione Rizzardi-Polini.

Essendo il premio nazionale, i concorrenti non potranno essere che italiani.

Scopo della fondazione è l'incoraggiamento e il progresso dell'Architettura; non verra perciò corrisposto che ad opere di merito indiscutibile.

I lavori già premiati non potranno più essere ammessi al concorso anche se parzialmente modificati.

L'opera premiata rimarrà all'autore, ma è riservata all'Accademia facoltà di trarne copia.

Ove un lavoro si riconosca di pregio notevole, ma non tale da conseguire il premio, all'autore si attribuirà una menzione ono-revole, attestata da diploma.

Il concorso è a soggetto libero, e la somma assegnata pe' premio è di lire 400.

I concorrenti presenteranno alla Presidenza della R. Accademia di Belle Arti di Parma, entro il 1º dicembre p. v., la rispettiva dichiarazione di partecipare al concorso, sottosegnandola con un motto, che sara pure riprodotto sopra una busta suggellata, entro la quale sara indicato il nome del concorrente e il soggetto dell'opera, insieme ad un attestato necessario a provare la sua nazionalità.

Tutte le opere, cartoni disegni, ecc., dovranno essere inviati, franco di porto, alla Presidenza della predetta R. Accademia non più tardi del 15 dicembre predetto.

L'Esposizione delle opere dei concorrentii durerà dal 20 dicembre a tutto il 20 gennaio 1896.

È riserbato al Collegio accademico artistico parmense il giudizio, il quale verrà pubblicato prima della chiusura dell'Esposizione e partecipato agli interessati che ne facciano richiesta.

I premiati dovranno somministrare una marca da bollo da lice 1,20 da applicarsi sul diploma.

Venti giorni dopo terminata l'Esposizione, i concorrenti saranno tenuti a ritirare le loro opere a proprie spese e per conto proprio, scorso il qual termine la Presidenza non assumera ulteriore responsabilità circa alla conservazione delle opere stesse.

Parma, 29 luglio 1895.

Il Presidente ff.
GIUSEPPE GIACOPELLI.